




**IMAGERIE MOLÉCULAIRE
& FONCTIONNELLE**



**SCINTIGRAPHIE DU
GANGLION
SENTINELLE**
FICHE D'INFORMATION

SECRETARIAT : 01 48 20 04 33 – FAX : 01 42 43 00 74
www.groupe-imf.com – contact@groupe-imf.com

QU'EST-CE QU'UNE SCINTIGRAPHIE DU GANGLION SENTINELLE ?

- Pour savoir si un **cancer du sein** s'est propagé dans les ganglions de l'aisselle, il faut habituellement les retirer lors de l'opération chirurgicale : c'est le «curage axillaire».
- Dans certains cas, il n'est cependant pas nécessaire de devoir tous les retirer: le chirurgien ne va enlever que les ganglions les plus proches de la tumeur : c'est la procédure du **ganglion sentinelle**.
- Si l'analyse microscopique de ces ganglions sentinelles ne retrouve pas de cellule cancéreuse, le chirurgien ne retirera pas les autres ganglions de l'aisselle.
- Pour repérer les ganglions sentinelles, on injecte un traceur qui diffuse dans les ganglions. **En aucun cas la scintigraphie du ganglion sentinelle ne va détecter la présence ou non de cellules cancéreuses dans ces ganglions. Elle permet simplement d'aider le chirurgien à bien repérer le ou les ganglions sentinelles.**
- Les images sont réalisées sur un appareil de scintigraphie appelé gamma-caméra ou scintiscanner, **sans risque de claustrophobie**.
- Le traceur utilisé est composé de sérum albumine humaine, dérivés de produits sanguins, marqués par le 99mTechnétium.



QUELLES SONT LES CONSIGNES POUR CET EXAMEN ?

- Signalez-nous si vous êtes **enceinte**, susceptible de l'être ou que vous **allaitez**.



N'OUBLIEZ PAS D'APPORTER

- Votre **carte vitale et votre attestation mutuelle**.
- La demande de votre médecin et vos **courriers médicaux**.
- Vos anciens **examens** (échographies, IRM, scintigraphies, scanners).



UNE FOIS L'EXAMEN TERMINÉ

- Aucune mesure d'éviction n'est recommandée pour l'entourage, y-compris pour les enfants et les femmes enceintes.
- Le traceur utilisé en scintigraphie ne provoque aucun effet secondaire et aucun risque d'allergie.

DÉCOUVREZ PAS À PAS LES ÉTAPES DE VOTRE EXAMEN

ARRIVÉE DANS LE SERVICE
formalités administratives

ENTRETIEN AVEC LE MÉDECIN


**INJECTION PAR LE MÉDECIN DU
TRACEUR EN DEUX INJECTIONS
SOUS LA PEAU AUTOUR DE
L'ARÉOLE DU SEIN**
Pas d'allergie
Sensation de picotement possible

Attente d'une durée de 2 heures
nécessaire à la migration du traceur
dans les ganglions de l'aisselle

**RÉALISATION DES IMAGES DE
SCINTIGRAPHIE**
Aide à localiser le ganglion sentinelle
Durée des images = 20 minutes

ENTRETIEN AVEC LE MÉDECIN

**RÉSULTATS REMIS EN MAINS PROPRES
TRANSMISSION DES RÉSULTATS AU
MÉDECIN PRESCRIPTEUR**
Durée totale du parcours = 3 heures



PLAN D'ACCÈS

1 SERVICE DE SCINTIGRAPHIE – TEP CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD

32-36 Rue des Moulins Gémeaux
93200 Saint-Denis

PARKING

3, rue de la Poterie 93200 Saint-Denis
Parking sécurisé du CCN à proximité,
gardien et surveillé 7j/7 et 24h/24
Payant (uniquement par carte bancaire)

TRAIN

Gare de Saint-Denis: RER D ou ligne H, puis
tramway T8 arrêt Paul Eluard

TRAMWAY

Tramway T8 : arrêt Paul Eluard
Tramway T1: arrêt Gérard Philippe

BUS

Lignes 154, 168, 170, 177, 178, 255, 268, 361

MÉTRO

Ligne 13: arrêt Saint-Denis Porte de Paris
puis tramway T8 arrêt Paul Eluard

2 SERVICE DE SCINTIGRAPHIE – TEP HÔPITAL DELAFONTAINE

2 rue du Docteur Delafontaine
93200 Saint-Denis

PARKING

Parking de l'hôpital

TRAIN

Gare de Saint-Denis: RER D ou ligne H,
puis tramway T1 arrêt Hôpital
Delafontaine

TRAMWAY

Tramway T1 : arrêt Hôpital Delafontaine

BUS

Lignes 154, 253, 254

MÉTRO

Ligne 13: arrêt Saint-Denis Basilique puis
tramway T1 arrêt Hôpital Delafontaine
Ligne 7: arrêt La Courneuve 8 mai 45 puis
tramway T1 arrêt Hôpital Delafontaine

3 SERVICE DE MÉDECINE NUCLÉAIRE – TEP CMC FLORÉAL

40 rue Floréal
93170 Bagnole

PARKING

Parking de l'hôpital

MÉTRO

Ligne 11: arrêt Serge Gainsbourg

BUS

Ligne 318, descendre arrêt Jeanne Hornet.
Ligne 105, descendre à l'arrêt Liberté

COORDONNÉES

Secrétariat : 01 48 20 04 33 – Fax : 01 42 43 00 74
www.groupe-imf.com – contact@groupe-imf.com